

Zum Wohlfühlen


Brillux Innenprodukte



Alles aus einer Hand

Das Komplettsortiment

Komplett ist gut. So gut wie das System, das hinter dem Sortiment steht. Unser Angebotsspektrum aus über 12.000 Artikeln bietet, quer durch die Produktbereiche, sorgfältig aufeinander abgestimmte Materialien für nahezu jede Aufgabenstellung im Maler-, Lackierer- und Stuckateurhandwerk. Und das in kompromissloser Qualität.



Unser Komplettsortiment im Überblick:


- Innendispersionen, Fassadenfarben, Putze
- Lacke, Lasuren
- Korrosionsschutzprodukte
- Farbsystem
- Farbanalysesystem (Anti-Graffiti)
- Wärmedämm-Systeme
- Creativ Produkte
- CreaGlas Gewebe-System
- Wand- und Bodenbeläge sowie Zubehör
- Floortec Bodenbeschichtungen
- Betonschutz- und -instandsetzungssysteme
- Dichtstoffe, Kleber, Spachtelmassen
- Werkzeuge, Geräte und Malerzubehör
- LOGO-Fördertechnik

Dabei profitieren Sie auch direkt von der Brillux System-Philosophie. Denn indem wir unsere Produkte in funktionale Zusammenhänge einbetten, vervielfachen wir zum einen ihre Einsatzmöglichkeiten. Zum anderen können Sie sicher sein, dass zum Beispiel Beschichtungsaufbauten den jeweiligen Anforderungen 100-prozentig entsprechen.

Farbe ist unsere Kompetenz. Das gilt aber nicht nur für die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Produkte, sondern auch gleichermaßen für deren Anwendung. Mit unseren innovativen Arbeitsmitteln und Services für professionelle Farbgestaltung öffnen wir Ihnen neue Perspektiven – in kreativer und wirtschaftlicher Hinsicht.

Inhalt

- 2 Alles aus einer Hand:
Das Komplettsortiment
- 4 Für die Gesundheit:
Wohlbefinden ist unser wichtigstes Ziel
- 8 Für jede Anwendung das richtige Produkt:
Innendispersionen
- 20 Wenn immer alles glattgehen soll:
Spachtelmassen
- 22 Ohne Kompromisse:
Lacke und Grundierungen
- 28 Im Trend:
Produkte für kreative Raumgestaltung
- 32 Moderne Strukturen und beliebte Dauerbrenner:
Wandbeläge
- 36 Modisch und robust:
Brillux Bodenbelagskollektion
- 38 Maximale Gestaltungsfreiheit:
Brillux Farbsystem
- 39 Praxisorientiert und ausgezeichnet:
Farbplanungssystem Scala



Für die Gesundheit

Wohlbefinden ist unser wichtigstes Ziel

Gestaltung ist das eine Thema. Gesundheit das andere. Für immer mehr Menschen spielen gesundheitliche Aspekte bei der Entscheidung für oder gegen ein Produkt eine zentrale Rolle. Deshalb bietet Ihnen das Brillux Sortiment für beinahe jede Anwendung im Innenraum Produkte, die umwelt- und gesundheitsverträglich sind: aromatenfreie oder wasserbasierte Lacke und Grundierungen, lösemittelfreie ELF-Wandbeschichtungen sowie allergenfreie Materialien. Und das alles natürlich in hoher Brillux Qualität.





Geprüfte Qualität

Signets, die für Sicherheit stehen



„TÜV Süd“-geprüft:

Unabhängig kontrollierte Qualität

Die herausragende Qualität der Brillux ELF-Beschichtungen bestätigt der TÜV Süddeutschland mit seinem Prüfzeichen. Das derzeit strengste unabhängige Prüfverfahren bescheinigt den Brillux Dispersionen regelmäßig nicht nur eine sehr gute Gesundheitsverträglichkeit, sondern auch gleichbleibend gute Produkteigenschaften.



„TÜV Nord“-geprüft:

Für Allergiker geeignet

Mit seinem Prüfsiegel „Für Allergiker geeignet“ hat der TÜV Nord die Allergikereignung von Brillux Wandbeschichtungen und -belägen bestätigt. Das gesundheitsverträgliche Renovierungssystem von Brillux reicht von Silikatfarben über Kleister bis zu Raufaserprodukten.



ELF:

Ganz ohne Lösemittel

Alle Produkte mit dieser Bezeichnung sind emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei – sie enthalten keine Weichmacher und sogenannte Hochsieder und sind deshalb frei von foggingaktiven Substanzen. Damit sind jene flüchtigen organischen Verbindungen, die die Umwelt belasten und unmittelbar die Gesundheit beeinträchtigen können, aus Brillux ELF-Beschichtungen verbannt. Da Brillux ELF-Dispersionen in hohem Maße gesundheitsverträglich sind, empfehlen sie sich insbesondere für den Einsatz im Wohn- und Arbeitsbereich sowie in sensiblen Umgebungen wie Kindergärten, Schulen und Krankenhäusern. Gleichzeitig überzeugen sie durch ihre optimalen Produkt- und Verarbeitungseigenschaften, Verlauf, Offenzeit und Deckkraft.



Spezielle Prüfsiegel für Bodenbeläge

Das GUT-Signet (GUT = Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichböden) bescheinigt dem geprüften Teppichboden u. a., dass keine gesundheitsgefährdenden Substanzen im Produkt enthalten sind. Verlegewerkstoffe wie Bodenbelagskleber und Nivellierungsmassen werden von der GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegestoffe) mit dem Emicode-Siegel ausgestattet und mit der Kennzeichnung EC1 bzw. EC1plus als (sehr) emissionsarm ausgewiesen.

Gesundheit und Umwelt

Die Bewertung von Beschichtungen sowie Wand- und Bodenbelägen kann durch verschiedene Prüfsiegel erfolgen. Anhand ihrer gesundheitsbezogenen Qualitätsmaßstäbe können sich Architekten und Bauherren bei der Auswahl umwelt- und gesundheitsfreundlicher Produkte orientieren.



Blauer Engel: Gesundheits- und umweltfreundlich


Seit 1978 setzt der Blaue Engel Maßstäbe für umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen und ist damit das erste und bekannteste Umweltzeichen der Welt. Gesundheitsverträglich wohnen mit dem Blauen Engel: Nur Produkte, die einen besonders niedrigen Schadstoffgehalt haben oder recycelte Materialien enthalten, dürfen das Umweltzeichen tragen. Neben ihrem Vorsprung bei Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit zeichnen sich diese Produkte auch durch hohe Qualität und lange Lebensdauer aus.

EN 71-3: Sicherheit für Groß und Klein

Brillux Lacke und Lasuren sorgen nicht nur für eine gute Wohn- und Arbeitsatmosphäre. Sie garantieren auch, dass Ihre Kunden von morgen sicher spielen können. Denn die aromatenfreien und wasserbasierten Produkte von Brillux entsprechen der sogenannten „Spielzeugrichtlinie“ EN 71-3. Das heißt: Diese Lacke sind speichel- und handschweißresistent und damit beispielsweise sogar für die Beschichtung von Kinderspielzeugen geeignet.



Kammerprüfung nach dem AgBB-Schema

Der Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB) hat ein allgemeingültiges Bewertungsschema entwickelt, mit dem die Emissionen flüchtiger und schwerflüchtiger organischer Stoffe aus Bauprodukten für den Wohn- und Aufenthaltsbereich bewertet werden können. Auch Brillux orientiert sich an diesem Standard. Immer mehr Produkte erfüllen die AgBB-Kriterien.



Für jede Anwendung das richtige Produkt

Brillux Innendispersionen



Jeder Auftrag stellt seine ganz eigenen Anforderungen. Mit Innendispersionen von Brillux punkten Sie in jeder Situation – egal, ob höchste Oberflächengüte gefragt ist oder die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund steht. Um ein möglichst breites Anwendungsspektrum abzudecken, werden Ihnen Beschichtungen in verschiedenen Produktqualitäten zur Verfügung gestellt – für hochwertige Gestaltungen im Privat- und Objektbereich, für den wirtschaftlichen Mengendurchsatz und für besonders strapazierfähige Lösungen in stark beanspruchten Bereichen.



Glemalux ELF 1000

Die Hochleistungsdispersion für besonders gleichmäßige, hochwertige, hochdeckende Anstriche – besonders auf glatten Untergründen.

- ELF = emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- schadstoffgeprüft und produktionsüberwacht vom TÜV Süd
- stumpfmatt
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 1
- Deckvermögen Klasse 1 bei 8 m²/l
- tönbar über das Brillux Farbsystem



Superlux ELF 3000

Streiflichtunempfindliche Innenfarbe mit sehr gleichmäßigem Oberflächenbild für strapazierfähige Decken- und Wandanstriche.

- ELF = emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- schadstoffgeprüft und produktionsüberwacht vom TÜV Süd
- für kritische Lichtverhältnisse wie z. B. Streiflicht
- stumpfmatt
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2
- weiß: Deckvermögen Klasse 1 bei 7 m²/l
- altweiß: Deckvermögen Klasse 1 bei 8 m²/l
- tönbar über das Brillux Farbsystem




Brillux Innendispersionen



Gletscher Weiß ELF 970

Hochdeckende, sehr weiße, matte Innendispersion für die Beschichtung von strukturierten Untergründen; deckt in der Regel mit einem Anstrich.


- ELF = emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- stumpfmatt
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2
- Deckvermögen Klasse 1 bei 8 m²/l
- speziell für strukturierte Untergründe



Dolomit ELF 900

Die Allroundfarbe mit hervorragendem Verlauf und hoher Deckkraft für Decken- und Wandanstriche innen.

- ELF = emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- schadstoffgeprüft und produktionsüberwacht vom TÜV Süd
- stumpfmatt
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3
- Deckvermögen Klasse 2 bei 8 m²/l
- tönbar über das Brillux Farbsystem



Dolomit ELF Trend 952

Die trendweiße Objekttype für wirtschaftliche Decken- und Wandanstriche. Aufgrund des besonderen Trendweiß-Farbtons hervorragend für die Erstbeschichtung, speziell auf Raufaser, geeignet.

- ELF = emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- schadstoffgeprüft und produktionsüberwacht vom TÜV Süd
- stumpfmatt
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3
- Deckvermögen Klasse 1 bei 7 m²/l





Decolin ELF 955

Weißer, gut deckende Dispersionsfarbe für Renovierungsanstriche auf Decken- und Wandflächen.


- ELF = emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- schadstoffgeprüft und produktionsüberwacht vom TÜV Süd
- stumpfmatt
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3
- Deckvermögen Klasse 2 bei 7 m²/l
- tönbar über das Brillux Farbsystem



Latexfarbe ELF 992

Seidenglänzende Innenfarbe für strapazierfähige, gut reinigungsfähige Decken- und Wandanstriche.

- ELF = emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- schadstoffgeprüft und produktionsüberwacht vom TÜV Süd
- seidenglänzend
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 1
- weiß: Deckvermögen Klasse 2 bei 7 m²/l
- altweiß: Deckvermögen Klasse 1 bei 7 m²/l
- reinigungsfähig
- desinfektionsmittelbeständig
- hohes Rückhaltevermögen gegenüber PCB-Ausdünstungen lt. TUHH



Malerweiß Extra ELF 954 Malerweiß ELF 956

Weißer bzw. altweißer Dispersionsfarbe für gut füllende Decken- und Wandanstriche.

- ELF = emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- stumpfmatt
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 3
- weiß: Deckvermögen Klasse 2 bei 6 m²/l
- altweiß: Deckvermögen Klasse 1 bei 6 m²/l
- gut füllend
- gut verarbeitbar



Die Extraklasse für höchste Beanspruchung

Sensocryl



Wo immer ein erstklassiges, leistungsfähiges Finish gefragt ist, spielt Sensocryl ELF seine Stärken aus – in Arztpraxen, Krankenhäusern, Laboren und Lagerstätten für Lebensmittel oder Hightech-Produkte. Die Beschichtungen sind beständig gegen Desinfektionsmittel und reinigungsfähig.

Doch nicht nur dort punktet Sensocryl ELF – auch in privaten Wohnräumen werden mit hoher Deckkraft, sehr hellem Weißfarbton, geringer Verschmutzungsneigung und perfektem Verlauf beste Oberflächenergebnisse erzielt.



Sensocryl ELF 266–269

Premium-Wandfinish für hoch strapazierfähige sowie besonders umwelt- und gesundheitsverträgliche Beschichtungen im Innenbereich.

- ELF = emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- erhältlich in vier Glanzgraden, stumpfmatt bis hochglänzend
- schadstoffgeprüft und produktionsüberwacht vom TÜV Süd
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 1
- Deckvermögen Klasse 2 bei 7 m²/l
- hoch strapazierfähig
- reinigungsfähig
- lebensmittelunbedenklich gemäß Prüfzeugnis
- desinfektionsmittelbeständig gemäß Prüfzeugnis
- schwerentflammbar B1 nach DIN 4102 im Systemaufbau mit CreaGlas Gewebe und Relief 3490
- sehr brillante Buntfarbtöne



Produkte für Allergiker

Renovieren ohne Nebenwirkung



Immer mehr Menschen leiden unter Allergien – oft ohne es zu wissen. Auslöser können unter anderem Nahrungsmittel sein, aber auch Zusatzstoffe in Textilien, Kosmetika oder Farben.



Zu den besonders stark allergen wirkenden Substanzen zählen Konservierungsmittel. Für die Produktion unseres gesundheitsverträglichen Renovierungssystems verzichten wir auf solche kritischen Zusatzstoffe. Außerdem sind unsere Produkte frei von Lösemitteln und Weichmachern.

Konservierungsmittelfrei

Brillux Silikat-Produkte

Bei Beschichtungen im Innenraum wird immer häufiger neben dem Wunsch nach einem emissionsarmen, lösemittel- und weichmacherfreien Produkt zusätzlich der nach einem konservierungsmittelfreien geäußert. Genau diese Eigenschaften bieten Brillux Silikat-Produkte wie die Silikat-Innenfarbe ELF 1806, die Silikat-Wandfarbe ELF 1807, der Silikat-Klimafeinputz ELF 1808, das Farbkonzentrat ELF 9018, die Silikat-Innenfarbe Kalisil ELF 1809 und der Wand-Primer ELF 3729. All diese Produkte basieren auf dem mineralischen Bindemittel Kaliwasserglas, enthalten keine Konservierungsmittel und sind daher grundsätzlich für Allergiker geeignet.



Ein Verarbeitungsvideo sowie weitere Details zum Sortiment finden Sie auf www.brillux.at/schimmelschutz.



Schimmelpilzbefall vorbeugen

Schimmelpilze wachsen bei Temperaturen von -4 °C bis ca. $+40\text{ °C}$ und mögen feuchte, neutrale Untergründe. Sie ernähren sich von organischen Kohlenstoffverbindungen wie z. B. Staubablagerungen, Zellulosekleister oder feuchtem Holz. Durch trockene Oberflächen – dank hoher Diffusionsfähigkeit und Sorptionsfähigkeit – sowie durch hohe Alkalität der Oberflächen wird mit Silikat-Produkten dem Schimmelpilz der Lebensraum entzogen. Und das bei voller Gestaltungsfreiheit, denn alle Brillux Silikat-Produkte sind mit dem Farbkonzentrat ELF 9018 und über das Brillux Farbsystem abtönbar.



Damit matt matt bleibt

Vetrolux ELF 3100



Bei matten Beschichtungen gab es bislang einen visuellen Makel, sobald der Anstrich im mechanisch belasteten Bereich eingesetzt wurde: den sogenannten „Schreibeffekt“. Dieser zeigte sich nach Belastung in Form von hellen Markierungen an der Oberfläche. Ein Versuch, diese zu entfernen, verschlimmerte meist den Effekt.

Mit Vetrolux ELF 3100 steht eine matte Innenfarbe zur Verfügung, die den Schreibeffekt weitgehend reduziert. Vetrolux ELF 3100 enthält spezielle hochtransparente Funktionsfüllstoffe. Diese sorgen dafür, dass die Pigmente an der Oberfläche besser geschützt sind.

Das Ergebnis ist ein deutlich reduzierter Schreibeffekt. Und wenn es doch zu Markierungen kommen sollte, können die Spuren vorsichtig mit einem Mikrofasertuch wieder entfernt werden – ganz ohne Beeinträchtigung der Oberfläche!



Vetrolux ELF 3100 reduziert im Vergleich zu herkömmlichen matten Innendispersionen deutlich den Schreibeffekt.



Zudem können etwaige Markierungen bei Vetrolux ELF 3100 mit einem feuchten Mikrofaser Tuch wieder entfernt werden.




Glänzende Beschichtung:

Bei glänzenden Beschichtungen sind die Farbpigmente vollständig von dem Glanz gebenden Bindemittel umschlossen und somit optimal vor einer Beschädigung durch mechanische Belastungen geschützt. Daher treten bei glänzenden Beschichtungen keine Schreibeffekte auf.




Matte Beschichtung:

Bei matten Beschichtungen liegen die Pigmente an der Oberfläche zum Teil frei. Dadurch können sie bei einer mechanischen Belastung beschädigt und zerdrückt werden. Es bleiben weißlich glänzende Markierungen zurück, die Schreibeffekte.



Beschichtung mit Vetrolux ELF 3100:

Die in Vetrolux ELF 3100 enthaltenen hochtransparenten Funktionsfüllstoffe schützen die Pigmente zuverlässig vor einer Beschädigung. Der Schreibeffekt wird weitgehend reduziert. Auftretende Markierungen können mittels Mikrofaser Tuch von den Funktionsfüllstoffen wieder entfernt werden – die darunterliegenden Pigmente werden nicht beschädigt, die Oberfläche nicht beeinträchtigt.



Vetrolux ELF 3100

Spezialinnenfarbe für matte Intensivfarbtöne. Einzusetzen in Bereichen mit mechanischer Belastung, z. B. Hotels, Empfangsbereiche, Ausstellungen, Messen.

- ELF = emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- matt
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 1
- Funktionsfüllstoffe verringern den Schreibeffekt
- gut zu reinigende, unempfindliche Oberfläche
- Basismaterial, tönbar über das Brillux Farbsystem



Der Problemlöser ohne Lösemittel

Aqualoma ELF 202

Überall da, wo hartnäckige Nikotinverseuchungen, Wasser-, Fett- oder Rußflecken eine Beschichtung mit isolierender Wirkung fordern, ist Aqualoma ELF 202 die ideale Lösung. Denn diese Isolierfarbe ist nicht nur wasserverdünnbar sowie emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei (ELF), sondern auch noch AgBB-geprüft* – und damit für den Wohnraum empfohlen.




Mit der wasserverdünnbaren Isolierfarbe Aqualoma ELF 202 lassen sich hartnäckige Nikotinverseuchungen, Wasser-, Fett- oder Rußflecken im Innenraum abdecken und sicher isolieren. Sie ist nicht nur für den Wohnbereich, sondern auch für weitere Anwendungsgebiete wie verrauchte Kneipen, Restaurants, Kantinen oder ölverseuchte Flächen in Industriebereichen geeignet. Da kein Lösemittel enthalten ist, können die renovierten Flächen nach der Trocknung direkt wieder genutzt werden.






Einmaliger Anstrich in einer Autowerkstatt



Renovierung eines Brandschadens mit zweimaligem Anstrich



Nikotinverseuchter Untergrund in einer Gaststätte vor und nach einmaligem Anstrich. Direkt nach der Renovierung konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden.

Aqualoma ELF 202

Wasserverdünnbare, hochdeckende Isolierfarbe für strapazierfähige Schnellrenovierungsanstriche.

- ELF = emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- isoliert sicher Nikotin, Öl-, Ruß- und abgetrocknete Wasserflecken
- entspricht den Anforderungen des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB)*
- geruchsneutral
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2
- Deckvermögen Klasse 2 bei 8 m²/l
- kann mit ELF-Innendispersionen überarbeitet werden
- tönbar über das Brillux Farbsystem



*AgBB-geprüft

Der Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (Mitglieder sind Vertreter der Gesundheitsministerien, Umweltbundesamt, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Bundesministerium für Gesundheit, Deutsches Institut für Bautechnik etc.) hat ein Bewertungsschema entwickelt, mit dem die Emissionen flüchtiger und schwerflüchtiger organischer Stoffe aus Bauprodukten bewertet werden können. Das AgBB-Bewertungsschema ist ein Instrument, mit dem Bauaufsichts- und Gesundheitsbehörden die gesundheitliche Bewertung von Bauprodukten mit einheitlichen Kriterien vornehmen können. Es bewertet die Ausgasung flüchtiger organischer Verbindungen nach einheitlichen, verlässlichen und gesundheitlichen Kriterien. Aqualoma ELF 202 entspricht diesen Anforderungen und ist daher für den Wohnraum geeignet.

Wenn immer alles glattgehen soll

Spachtelmassen

Ohne Spachtelung keine glatte Oberfläche: Spachtelmassen sind im wahrsten Sinne des Wortes der Grund für perfekte Oberflächenergebnisse. Damit diese wichtige Arbeit im Alltag noch leichter von der Hand geht, gibt es die Brillux Spachtelmassen für jede Arbeitsweise und jeden Untergrund.



Das Brillux Spachtelmassen-Sortiment bietet für jeden Einsatzzweck die richtige Hand-, Spritz- oder Pulverspachtelmasse. Flexibel verpackt als Sack- oder Eimerware, verarbeitungsfertig oder zum Selbstanrühren, für innen und für außen.

Ob im Objekt- oder im Privatbereich – wo immer es um kleinflächige Spachtelarbeiten geht, sind Brillux Handspachtel die erste Wahl. Sie sind schnell aufgebracht, überzeugen durch einfachste Verarbeitung und erzielen perfekte Ergebnisse.

Wirtschaftlich, sicher und rationell – Spritzspachtel maschinell aufzutragen erspart Zeit und erfordert weniger Personal an der Baustelle. Höchste Flexibilität, denn die Brillux Spritzspachtel gibt es passend für Airless- oder Schneckenförderergeräte als verarbeitungsfertige Eimer- und Sackware.

Löcher, Risse, Fugen oder gleich die ganze Fassade? Überall, wo geglättet, repariert und renoviert wird, kommen schnell trocknende Pulverspachtel von Brillux zum Einsatz. Ob in Innenräumen oder außen – optimierte Trocken- und Topfzeiten machen die Arbeit mit diesen Profis noch leichter.





Ein Verarbeitungsvideo sowie weitere Details zum Sortiment finden Sie auf www.brillux.at/spachtelmassen.




Ohne Kompromisse

Brillux Lacke und Grundierungen

Ihre Anforderungen als Profi-Verarbeiter an uns sind klar. Sie wollen Produkte, die für jede Aufgabenstellung den optimalen Beschichtungsaufbau ermöglichen. Erst das macht Ihre Arbeit hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Dauerhaftigkeit erfolgreich.

Ein Wunsch, dem sich Brillux gern und kompetent verpflichtet fühlt. Brillux Lacke verbinden hervorragende Produkt- und Verarbeitungsqualität mit einer weiteren wichtigen Eigenschaft – einer besonderen Umweltverträglichkeit.





Know-how macht erfinderisch

Wie kann man mit Produkten, die mit wesentlich weniger Lösemitteln auskommen müssen, dennoch eine komfortable Verarbeitung und exzellente Oberflächen erzielen? Die jahrelange Brillux Forschungs- und Entwicklungsarbeit liefert konkrete Antworten und setzt Maßstäbe mit einem hochwertigen Komplettsortiment. Heute stehen Ihnen sowohl praxisgerechte wasserbasierte als auch lösemittelbasierte Brillux Systeme zur Verfügung. Beiden gemeinsam ist: Sie werden Sie in puncto Verarbeitungskomfort und erstklassiger Oberflächenqualität überzeugen.

Lösemittel- oder wasserbasiert –

Sie haben die Auswahl

Entscheidungsfreiheit ist eine schöne Sache – und für Sie bei Brillux Lacken und Grundierungen selbstverständlich. Für jeden Anwendungsbereich finden Sie bei uns das passende Produkt. Und das bei lösemittelbasierten Beschichtungen genauso wie bei Produkten auf Wasserbasis. Immer in gewohnt hoher Profi-Qualität. Mit einem Maximum an Umweltverträglichkeit. Und mit Lösungen, die stets für ein kompromisslos brillantes Oberflächenbild einstehen. Lernen Sie unser zukunftsweisendes Sortiment kennen!

Gutes bleibt

Aromatenfreie Klassiker



Impredur

Die aromatenfreien, geruchsmilden Klassiker unter den Brillux Lacken:

- für hochwertige Oberflächen-ergebnisse
- aromatenfrei, geruchsmild
- auf Alkydharz-Basis
- hochglänzend: für außen und innen
- seidenmatt: für innen und Außenraumklima
- ausgezeichneter Verlauf
- perfektes Oberflächenbild
- beständig gegen haushalts-übliche Reinigungsmittel



Mit den aromatenfreien Lacken auf Alkydharz-Basis sind Sie auch in Zukunft für anspruchsvolle Aufgaben bestens gerüstet. Die Kombination aus Vorlack und Alkydharz-Qualitäten in verschiedenen Glanzgraden ermöglicht Ihnen einen perfekten Anstrichaufbau für hochwertige Oberflächenergebnisse – und das auf einer Vielzahl von Untergründen.

Isoparaffin statt Testbenzin

Das ist das Erfolgsrezept für unsere aromatenfreien Lacke und Grundierungen auf Alkydharz-Basis. Die „Aromatenfreien“ zeichnen sich durch hervorragende Verarbeitungs- und Produkteigenschaften bei einer um den Faktor 60 reduzierten Geruchsbelastigung aus. Darüber hinaus ist das Lösemittel Isoparaffin weitaus umwelt- und gesundheitsverträglicher als Testbenzin.



Der ED₅₀-Wert, der die „Relative Geruchsstärke“ beschreibt, beträgt bei Isoparaffin nur etwa 1/60 des Wertes von Testbenzin.

2K-Aqua Seidenmattlack 2388

Für besonders widerstandsfähige Beschichtungen

Ob in stark frequentierten Bereichen wie öffentlichen Gebäuden, Schulen und Kindergärten oder in Umgebungen mit besonderer Beanspruchung durch Chemikalien oder Desinfektionsmittel wie Krankenhäusern, Arztpraxen oder Pflegeheimen: Es gibt Anwendungsbereiche, die an die Widerstandsfähigkeit einer Beschichtung extreme Anforderungen stellen.

Doch welcher Lack überzeugt durch besonders hohe Widerstandsfähigkeit sowie Belastbarkeit und bietet zugleich ein Minimum an Geruchsentwicklung und ein Maximum an Umweltverträglichkeit?

In dem neuen wasserbasierten 2K-Aqua Seidenmattlack 2388 von Brillux verbinden sich zwei Komponenten zur innovativen Hightech-Beschichtung mit genau diesen Eigenschaften.



2K-Aqua Seidenmattlack 2388

- wasserbasierter, zweikomponentiger Polyurethan-Acryllack
- für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- mechanisch und chemisch stark belastbar
- desinfektionsmittelbeständig und dekontaminierbar
- speichel- und handschweißresistent (nach EN 71-3)
- Eignung für den indirekten Lebensmittelkontakt
- ausgezeichnetes Haftvermögen
- sehr licht- und wetterbeständig
- besonders geringe Geruchsbelastung
- AgBB-geprüft
- schnelle Durchhärtung



Die Qualitätsoffensive

Wasserbasierte Lacke



Zugegeben, wir sind ziemlich ehrgeizig. Deshalb haben wir viel in die Entwicklung wasserbasierter Beschichtungen investiert. Das Ergebnis: Ein Komplettsortiment aus Lacken, Lasuren und Grundierungen, das höchsten professionellen Ansprüchen genügt und gleichzeitig optimale Gesundheitsverträglichkeit bietet.

Qualität – abgestimmt auf die Verarbeitungstechnik

Wann immer Premium-Ergebnisse gefordert sind, müssen Beschichtungsmaterial und Verarbeitungstechnik aufeinander abgestimmt sein. Denn die Spritzapplikation verlangt andere Produkteigenschaften als die Verarbeitung mit Rolle und Pinsel. Das gilt insbesondere für die Viskosität und das Standvermögen. Deshalb hat Brillux bei der Entwicklung der wasserbasierten Lacke konsequent die jeweiligen Verarbeitungsparameter berücksichtigt. Das Ergebnis: High-tech-Beschichtungen, die ihresgleichen suchen.



Hydro-PU-Tec

Wasserbasiert und trotzdem Premium – mit Hydro-PU-Tec hat Brillux ein zukunftsweisendes Lacksystem entwickelt, das höchsten Ansprüchen hinsichtlich Oberflächenqualität und Verarbeitungskomfort bei der Streich- und Rollapplikation entspricht.

- wasserbasiert, geruchsarm
- auf Basis modernster PU-Bindemitteltechnologie
- für innen
- hervorragender Verlauf
- extrem geringe Vergilbungsneigung
- leicht verarbeitbar
- hoch lichtbeständig





Hydro-PU-Spray

Premium in der Spritzapplikation und dazu noch wasserbasiert – auch das geht. Unsere Hydro-PU-Spray-Qualitäten überzeugen durch perfekten Verlauf und makellose Oberflächen bei einem ausgezeichneten Verarbeitungskomfort.

- wasserbasiert, geruchsarm
- auf Basis modernster PU-Bindemitteltechnologie
- für innen
- für Airless- und AirCoat-Spritzverfahren
- extrem geringe Vergilbungsneigung
- leicht verarbeitbar
- ausgezeichnetes Standvermögen (bis 250 µm Nassschichtdicke)
- ausgezeichneter Verlauf



Hydro-PU-XSpray

Hydro-PU-XSpray ist perfekt an die speziellen Anforderungen der XVLP-Spritztechnologie angepasst. Größe und Form des Gebindes wurden so gestaltet, dass es sich ganz einfach an die entsprechenden Geräte anschrauben lässt. Einfacher kann Spritztechnologie nicht sein.

- wasserbasiert, geruchsarm
- für innen
- perfekter Verlauf
- hohes Standvermögen
- geringe Spritznebelbildung
- gutes Deckvermögen
- schnelle Trocknung
- ideal auf XVLP-Spritzgeräte abgestimmt
- kein Umfüllen notwendig
- praktischer, leicht zu öffnender Schraubbecher



Lacryl-PU

Ansprechende Farbgestaltung ist das eine Thema. Wohn-gesundheit das andere. Unsere wasserbasierten Lacryl-Produkte erfüllen alle Anforderungen des Umweltzeichens „Blauer Engel“ und sind damit Garanten für höchste Wohn-gesundheit und konsequenten Umweltschutz.


- wasserbasiert, geruchsarm
- auf Acrylharz-Basis
- für außen und innen
- PU-verstärkt
- hoch lichtbeständig
- strapazier- und reinigungs-fähig
- wasserdampfdiffusionsfähig
- blockfest



Im Trend

Produkte für kreative Raumgestaltung

Erleben Sie eine neue Dimension gestalterischer Freiheit:
Mit Brillux Produkten für das individuelle Raumdesign entsteht Wohn-
qualität auf höchstem ästhetischen und handwerklichen Niveau. Insze-
nieren Sie Räume – mit den kreativen Ideen und dem Komplettsortiment
von Brillux sind Sie für alle Gestaltungsaufgaben perfekt gerüstet.






Die kreative Gestaltung von Wandflächen hat eine lange Tradition. Was früher jedoch aufgrund der aufwendigen und kostspieligen Verarbeitung nur einer bestimmten Klientel vorbehalten war, lässt sich heute für einen breiten Kundenkreis verwirklichen. Brillux bietet ein großes Sortiment an modernen, innovativen Kreativprodukten, die eine rationelle Applikation ermöglichen und Oberflächen erzielen, die alten Originalen zum Verwechseln ähnlich sehen.

Aber nicht nur die Imitationen von historischen Oberflächen oder Vorbildern aus der Natur wie Marmor, Granit oder Sandstein sind mit unseren Kreativprodukten möglich. Auch ganz individuelle, eigenständige Optiken sind machbar – vor allem natürlich die Umsetzung aktueller Trendrichtungen wie „Metallische Wandgestaltungen“. Denn mit Produkten wie Creativ Tene-ro 84, Creativ Lucento 83 und Creativ Metallico 76 lassen sich Oberflächen mit metallischen Effekten perfekt umsetzen.

Ein weiterer Trend sind „Mineralische Wandgestaltungen“. Techniken auf Basis natürlicher Materialien bieten den zusätzlichen Vorteil der Regulierung des Raumklimas. Das passende Produkt hierfür ist Creativ Sentimento 78. Neben überzeugenden ökologischen Eigenschaften begeistert es mit vielen schönen Anwendungstechniken – von der einfachen, nahezu glatten Wand über Sichtbetonimitationen bis hin zur rustikalen Wandgestaltung. Mit Creativ Sentimento 78 steht Ihnen ein starkes, trendorientiertes Produkt mit enorm breitem Anwendungsspektrum zur Verfügung.


Produkte für die mineralische und metallische Wandgestaltung



Creativ Algantico 70

Dekospachtelmasse auf Kalkbasis mit Marmormehl für hochwertige Oberflächen mit changierendem Glanzgrad und marmorähnlichem Charakter.

- sechs Verarbeitungsvarianten
- für innen
- diffusionsfähig
- lösemittel- und konservierungsmittelfrei
- Schutzüberzug mit Creativ Dekowachs 49 möglich



Creativ Sentimento 78

Hoch diffusionsfähiger Marmor-Feinputz auf Kalkbasis für tuchmatte bis seidenglänzende Oberflächen mit changierendem Mineraleffekt, je nach Verarbeitungstechnik.

- fünf Verarbeitungsvarianten
- hoch diffusionsfähig
- lösemittel- und konservierungsmittelfrei
- Raumklima ausgleichende Wirkung
- wirkt der Ansiedlung von Schimmelpilzen entgegen





Creativ Metallico 76

Effektspachtelmasse für Oberflächen mit metallischer Optik und changierendem Glanz.

- gold- und silberbasierte Farbtöne
- für innen
- wasserbasiert, geruchsarm
- lange Offenzeit
- diffusionsfähig
- Schutzüberzug mit Creativ Classico 50



Creativ Lucento 83

Strapazierfähige Deko-Effektfarbe mit metallischer Oberflächenoptik. Durch Zugabe von Creativ Cristallo 183 wird der besondere, dezent strukturierte Oberflächeneffekt mit dreidimensionaler Tiefenwirkung erzielt.

- gold- und silberbasierte Farbtöne
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 1
- hoch strapazierfähig
- wasserbasiert, geruchsarm
- für innen
- lange Offenzeit
- diffusionsfähig



Creativ Tenero 84

Samteffekt-Spachtelmasse mit feinen Metalleffektpigmenten. Zur Erstellung von Flächen mit dezent metallischer Optik und „samtig“ wirkendem Charakter.

- gold- und silberbasierte Farbtöne
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 1
- hoch strapazierfähig
- wasserbasiert, geruchsarm
- für innen
- lange Offenzeit
- diffusionsfähig
- Funktionsfüllstoffe verringern den „Schreibeffekt“



Moderne Strukturen und beliebte Dauerbrenner


Relief und Relief XL



Relief von Brillux ist ein überstreichbarer Wand- und Deckenbelag auf Vliesträger. Die große Strukturvielfalt lässt in Verbindung mit farbiger Gestaltung individuelle Raumvorstellungen Wirklichkeit werden. Trendige Grafiken, Retro-Style und florale Elemente sind geschickt kombiniert mit All-over-Dessins und textilen Mustern.



PTHALATE[®]
FREE



Relief 3490

Hautsympathischer, überstreichbarer Struktur-Wandbelag auf Vliesträger zur effektvollen Gestaltung von Wand- und Deckenflächen.

- 15 Dessins Relief XL, mit Granulat-Musterung für besondere Tiefenwirkung
- 27 Dessins Relief, mit Profilschaum für die klassische Strukturvielfalt
- scheuerbeständig, je nach Wahl der Beschichtung
- dimensionsstabil
- schwerentflammbar B1
- phthalatfrei
- rissüberbrückend
- ideal für farbige Gestaltung und Kreativtechniken
- bei späterer Renovierung restlos trocken abziehbar

Tapetenkollektion MyHome



MyHome harmony

Das Musterbuch zeigt 145 verschiedene Dessins in fünf stylischen, aktuellen Wohnwelten, in denen sich jeder Endkunde wiederfindet. Außerdem: eine große Bandbreite an Tapetenmustern für den gesamten Wohnbereich in aufwendiger Legeweise. Zwölf ebenso inspirierende wie stilsichere Raumbilder machen Lust auf Tapete. Eine ideale Basis für ein strukturiertes Beratungsgespräch mit dem Kunden. Zu jeder Wohnwelt wird außerdem eine Auswahl von Farbtönen aus dem Farbplanungssystem Scala angeboten – passend für die weitere Gestaltung von Sockelleisten, Türzargen oder Akzentwänden.

MyHome famous

Wer höchste Ansprüche bedienen möchte, braucht eine besonders elegante Auswahl an Tapeten. Hier hält das Musterbuch „famous“ 93 verschiedene, zeitgemäße Dessins und Uni-Tapeten bereit: alle auf hochwertiger Vliesbasis mit Kompaktvinyl-Oberflächen und aufwendigen Glanzeffekten. Neues und Klassiker für eine gehobene Wohnatmosphäre sowie für Hotel, Restaurant und exklusive Verkaufsräume.

Überzeugend und inspirierend sind dazu die 13 stimmungsvollen Raumbilder, um den Kunden die Raumwirkung zu veranschaulichen. Alle Tapeten der Kollektion werden ausschließlich in der Profibreite von 0,70 m gefertigt.



Der strapazierfähige Wandbelag

CreaGlas Gewebe

Obwohl es Glasgewebe seit über 40 Jahren gibt, ist die Entwicklung nie stehen geblieben. Neben neuen Strukturen wurden und werden Glasgewebe vor allem technisch immer weiter optimiert. Das Ergebnis ist CreaGlas Gewebe, ein Produkt, das sich an die Bedürfnisse der Verarbeiter und Endverbraucher perfekt angepasst hat. Diese Erfolgsstory wollen wir weiter fortschreiben – mit aktuellen Dessins im Bereich der CreaGlas Gewebe Art-Line und Innovationen in der Verarbeitungstechnologie wie bei unseren CreaGlas Geweben VG K mit wasseraktivierbarer Kleberückseite.





CreaGlas Gewebe

Die entscheidenden Vorteile von CreaGlas Gewebe auf einen Blick:

- „Oeko-Tex“ zertifiziert
- hergestellt aus natürlichen Rohstoffen
- hohe Rissüberbrückungsfähigkeit
- diffusionsfähig – gut für das Raumklima
- desinfektionsmittelbeständig
- dekontaminierbar
- brandsicher (geprüft nach DIN 4102 B1 und A2)



Die CreaGlas Systemprodukte garantieren sichere Verarbeitung mit perfektem Ergebnis.

Die Kleber besitzen hervorragende Verarbeitungseigenschaften wie hohe Anfangsklebkraft und gute Rolleigenschaften und erfüllen zusätzlich höchste Ansprüche an die Gesundheitsverträglichkeit, da sie emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei sind. In Verbindung mit den speziellen Beschichtungsmaterialien erfüllen CreaGlas Gewebe alle denkbaren Anforderungen im privaten Wohnbereich oder im Objektbereich – von der einfachen Beanspruchung im Wohnzimmer oder Eingangsbereich über stark strapazierte Flure im Hotel oder Krankenhaus mit speziellen Anforderungen an das Brandverhalten bis hin zur dekontaminierbaren Schlussbeschichtung für den Radiologiebereich.

Modisch und robust

Brillux Bodenbelagskollektion

Der Boden spielt im Gesamtgestaltungskonzept eine grundlegende Rolle, denn Material- und Farbauswahl prägen die Atmosphäre eines Raumes entscheidend mit.

Mit den Brillux MyHome & Business Bodenbelägen steht Ihnen ein attraktives Sortiment für individuelle Raumgestaltungen zur Verfügung. Die Kollektion umfasst die Teppichböden für den Wohn- und den Objektbereich, den


modularen Teppichboden Modultex, Sauberlauf-Qualitäten, feinen Nadelvlies in einzigartiger Farbtonvielfalt, den Brillux Designboden und das passende Zubehör.

Präsentiert wird die Kollektion im attraktiven Gewand eines hochwertig gestalteten, tragbaren Schubers.




Teppichboden MyHome

- 7 Qualitäten in 90 Farbstellungen für den privaten Wohnbereich
- Lieferbreiten 400 und 500 cm
- hochwertige Fasermaterialien




Teppichboden MyBusiness

- 6 Qualitäten in 77 Farbstellungen für den Objektbereich
- Lieferbreiten 400 und 500 cm
- strapazierfähige Polyamid-Fasern




Modultex

- Teppichboden in Modulen von 25 x 100 cm
- 3 Qualitäten in 28 Farbstellungen
- untereinander kombinierbar für maximale Individualität in der Raumgestaltung




Sauberlauf

- 4 Qualitäten in 12 Farbstellungen – als Bahnen- und Mattenware
- für die ungetrübte Optik im stark frequentierten Eingangsbereich
- individueller Logo-Eindruck möglich



Nadelvlies MyHome & Business

- 3 Qualitäten in 94 Farbstellungen
- robuste Grobtiter und edle Feintiter-Beläge in außergewöhnlicher Farbtonvielfalt



Designboden MyHome & Business

- 2 Qualitäten in 40 verschiedenen Dekoren
- Aufbauhöhe nur 2,0–2,5 mm

Maximale Gestaltungsfreiheit

Brillux Farbsystem



Das bewährte Brillux Farbsystem bietet Ihnen maximale Freiheit bei der Gestaltung von Innenräumen. Innerhalb weniger Minuten ist praktisch jeder Farbton – auch nach Vorlage – in der gewünschten Produktqualität angemischt.



Das Sortiment für jedes Einsatzgebiet

Brillux bietet im Farbsystem über 100 tönbare System-Produkte, die sorgfältig aufeinander abgestimmt sind und ein optimales Ergebnis garantieren. Hydro-PU-Lacke, aromatenfreie Lacke, Silicon- und Silikat-Farben, Wand- und Fassadenfarben, Grundierungen und Putze, Beton- und Bodenbeschichtungen sowie Holzlasuren und Creativ Produkte sind mit dem Brillux Farbsystem mischbar.





Praxisorientiert und ausgezeichnet

Farbplanungssystem Scala


Brillux Scala bietet 1.514 ausgewählte Farbtöne. Sie sind speziell für die Anwendung in der farbigen Gestaltung von Architektur geeignet.

Die Welt der Farbe benötigt eine Systematik, um sie für die praktische Anwendung am Objekt handhabbar zu machen. Das Farbplanungssystem, das sich speziell mit der Farbigkeit unserer gebauten Lebensumwelt auseinandersetzt, ist Brillux Scala. In Scala finden Sie einen praxisorientierten und systematischen Farbraum mit 1.514 ausgewählten Farbtönen. Das Farbtönenspektrum beinhaltet umfangreiche Farbtonauswahlen, die genau auf die wichtigsten An-

wendungsbereiche in der Architektur zugeschnitten sind. Klassisch-historische Farbtöne für die Gestaltung von Stilgebäuden sind ebenso vertreten wie Nuancen für die Gestaltung von moderner Architektur. Farbtonauswahlen für Raum, Fassade und Bodenbeschichtungen finden sich ebenso darin wie Kollektionen für Holzlasuren, Lacke und Metallics. Einzigartig: Auch die Standard-Farbtöne von RAL classic wurden integriert.

Der Schritt vom Entwurf zur Ausführung auf allen nur denkbaren Oberflächen fällt mit Scala besonders leicht: Denn alle farbigen Brillux Produkte sind verbindlich nach Scala ausrezeptiert, sodass der Anwender auch größtmögliche Farbsicherheit erhält. Brillux Scala ist somit voll integriert in das Brillux Komplettsortiment. Das macht das Farbplanungssystem so verlässlich und leistungsfähig.






Italien



Niederlande



Österreich



Polen



Schweiz



www.brillux.at/innenraumgestaltung

Brillux Farben GmbH | Egger-Lienz-Straße 1 | 4050 Traun
Tel. +43 732 370740-0 | Fax +43 732 370740-15
info@brillux.at | www.brillux.at

